



BLOCKBOHLENHAUS ARMIN (44+44 MM) · 31 M² · ISOLIERT · PULTDACH







€ 17450,00

Das Isolierte Blockbohlenhaus **ARMIN (44+4 mm)** mit Pultdach vereint Funktionalität, Gemütlichkeit und modernes Design in kompakter Form.

Kategorien: [Isolierte Blockbohlenhäuser](#)



GALERIEBILDER



BESCHREIBUNG

BLOCKBOHLENHAUS ARMIN (44+44 MM) · 31 M² · ISOLIERT · PULTDACH

Das Blockbohlenhaus **ARMIN** mit modernem **Pulldach** und einer **isolierten 44+44-mm-Doppelwandkonstruktion** bietet eine komfortable, stilvolle und ganzjährig nutzbare Wohnlösung auf kompaktem Raum.



Mit 31 m² Innenfläche und einer zusätzlichen 9-m²-Terrasse ist ARMIN ideal für Paare, kleine Familien oder als gemütliches Wochenendhaus.

WÄRMEDÄMMUNG

Die isolierte Variante von ARMIN sorgt für ein deutlich verbessertes Wohnklima und verlängert die Nutzungsmöglichkeiten über das ganze Jahr hinweg.

Die Dämmung umfasst:

- **50 mm Dachisolierung**
- **50 mm Bodenisolierung** (optional erhältlich)
- **50 mm Dämmmaterial zwischen den 44+44-mm-Doppelwänden**

Diese Konstruktion sorgt für angenehme Temperaturen in fast allen Jahreszeiten und bessere Energieeffizienz.

TECHNISCHE DATEN

Maße	6700 × 5950 cm
Breite	595 cm
Marke	Blockbohlenhaus.at
Wandstärke	Isoliert, 44+44 mm
Tiefe	520 cm
Grundfläche	31 m²
Verglasung	Doppelverglasung
Haus Typ	Klassisch
Raumanzahl	3
Holzbehandlung	Unbehandelt
Außenmaß	595 x 520 cm
Bauweise	Blockbohlen



Dachfläche	35,5 m²
Dachaufbau	20 mm Nut- und Federbretter + 50 mm Isolierung
Dachüberstand	20 cm
Dachwinkel	12,3°
Fenstermaße:	2* 138 cm x 105 cm, 3* 90 cm x 39 cm
Türmaße	2* 85 cm x 192 cm;
Holzart Fenster/Türen	Kiefer
Herstellergarantie	5 Jahre
Grundform	Rechteckig
Firsthöhe	270 cm
Seitenhöhe der Wände	216 cm
Terrasse	mit Terrasse
Rauminhalt	67 m³ (ohne Terrasse); 91 m³ (mit Terrasse)
Spiegelverkehrter Aufbau	Ja
Schlafboden	Nein
Wohnfläche	27,5 m²
Boden	20 mm Nut- und Federbretter + 50 mm Isolierung (als Zubehör erhältlich)
Dämmung	Isoliert
Wandaufbau	44 mm + 50 mm Isolierung + 44 mm



PASSENDES ZUBEHÖR



ONDULINE KSK
BAHN 5 Rollen