




## DOPPELCARPORT MIT SEITENWAND SANDRA +, 6X6 M








**€ 5484,00**


Kategorien: [Carports](#)






## GALERIEBILDER



## BESCHREIBUNG





**Baumaterial**

Zertifizierte natürliche nordische Kiefer oder Fichte

**Dach**

18-20 mm Dachbretter

**Bitumenbedachung**

Dachabdeckung optional erhältlich



|                              |                                     |
|------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Dachfläche</b>            | 42 m <sup>2</sup>                   |
| <b>Dachneigung</b>           | 20°                                 |
| <b>Außenmaß</b>              | 600 x 600 cm                        |
| <b>Mindesthöhe der Wände</b> | 245 cm                              |
| <b>Firsthöhe</b>             | 340 cm                              |
| <b>Holzbehandlung</b>        | Optionale Holzbehandlung erhältlich |
| <b>Boden</b>                 | -                                   |

## TECHNISCHE DATEN

|                                 |                                      |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Außenmaß</b>                 | <a href="#">600 x 600 cm</a>         |
| <b>Breite</b>                   | <a href="#">600 cm</a>               |
| <b>Dachform</b>                 | <a href="#">Satteldach</a>           |
| <b>Haus Typ</b>                 | <a href="#">Klassisch</a>            |
| <b>Stellplätze</b>              | <a href="#">Doppelcarport</a>        |
| <b>Tiefe</b>                    | <a href="#">600 cm</a>               |
| <b>Dachfläche</b>               | <a href="#">42 m<sup>2</sup></a>     |
| <b>Firsthöhe</b>                | <a href="#">340 cm</a>               |
| <b>Dachaufbau</b>               | <a href="#">18-20 mm Dachbretter</a> |
| <b>Dachwinkel</b>               | <a href="#">20°</a>                  |
| <b>Grundform</b>                | <a href="#">Quadratisch</a>          |
| <b>Herstellergarantie</b>       | <a href="#">5 Jahre</a>              |
| <b>Grundfläche</b>              | <a href="#">36 m<sup>2</sup></a>     |
| <b>Spiegelverkehrter Aufbau</b> | <a href="#">Ja</a>                   |
| <b>Seitenhöhe der Wände</b>     | <a href="#">245 cm</a>               |



## SIE KÖNNEN AUCH MÖGEN...



Sickerschacht mit  
Zufluss/Abfluss Ø  
110 mm



Dachpappennägel  
(Breitkopfst.) 25/25  
verzinkt



Villasub E-KV-15 SK  
Schalungsbahn 40  
m<sup>2</sup>