




FERIENHAUS BRAVA



€ 10028,59



Ferienhaus mit Unterdach 44 mm, Fundamentmass 4000x7000, Naturbelassen

Kategorien: [Ferienhaus](#)





GALERIEBILDER



BESCHREIBUNG

Ferienhaus Brava von Lasita Maja

Sie lieben es schlicht und modern? Dieses zeitlose Ferienhausmodell in minimalistischem Design besticht mit einer Wohnfläche von fast 27 m². Auf kleinstem Raum hat man genug Platz, sich zu entfalten: Wie wäre es zum Beispiel mit einem Grillabend mit Freunden, einem eigenen Homeoffice-Bereich oder einer gemütlichen Leseecke? Sie entscheiden, wie Sie Brava nutzen möchten. Das große Vordach gewährt viel zusätzliche überdachte Fläche und erweitert so den Raum für „mehr Leben im Garten“.

Weitere Informationen zu dem Produkt entnehmen Sie bitte dem Datenblatt.



Benötigtes Fundament:

Wir empfehlen die Montage auf einem festen Fundament, das auch die Befestigung des Gartenhauses zulässt. Idealerweise schaffen Sie eine Fundamentplatte. Diese sollte geringfügig kleiner (1-2mm/Seite) als der Unterbau sein. Wichtig ist, dass das Fundament so ausgeführt ist, dass es durch Regen, Frost oder Schnee nicht nachgibt und sich auch nicht hebt oder senkt.

Hinweis:

Garten- und Freizeithäuser aus Holz sind ein Naturprodukt. Haarrisse, Verharzungen, Verastungen, Astlöcher und der Verzug des Holzes in geringem Umfang stellen keinen Reklamationsgrund dar, da es sich um produktspezifische Eigenschaften handelt, die die Verwendung des Produktes nicht beeinflussen. Unsere Blockbohlenbausätze (Ausnahme System- und Elementhäuser) dürfen nicht in den Wänden bzw. bei der Tür verschraubt werden. Die Bohlen bleiben "lose" verbunden und müssen die Möglichkeit zur flexiblen Bewegung (Heben und Senken) haben.

Nach der Montage müssen naturbelassene Teile von innen und aussen zumindest mit einem farblosen Holzschutzmittel gestrichen werden. Verwenden Sie hierfür am besten umweltfreundliche Produkte auf wasserlöslicher Basis und frischen Sie den Schutsanstrich im Abstand von mindestens 2 Jahren auf.

Die im Katalog genannten Maße sind circa-Angaben. Die tatsächlichen Maße können geringfügig abweichen. Wenn nicht anders angegeben, verstehen sich die Produkte immer ohne Zubehör und Dekoration. Technische Änderungen, welche der Weiterentwicklung unserer Produkte dienen sowie geringfügige Design-Modifizierungen sind vorbehalten. Für Druckfehler keine Haftung.

Das Haus wird als Bausatz, in Einzelteilen zerlegt, auf einer oder mehreren Einwegpalette/n geliefert. Sollte sich der Aufbau verzögern, muss der Bausatz trocken, UV-geschützt und an einem sicheren Platz gelagert werden. Die Verpackung ist nicht witterungsbeständig.

TECHNISCHE DATEN

| | |
|------------------------------|-----------------------------------|
| Gewicht | 5708 kg |
| Herstellergarantie | 5 Jahre |
| Bauweise | Blockbohlensystem |
| Holzbehandlung | |
| Holzart Fenster/Türen | Kiefer |
| Breite | 750 cm |



| | |
|------------------------|--|
| Tiefe | 700 cm |
| Terrasse | optional |
| Innenmaß Breite | 686,8 cm |
| Innenmaß Tiefe | 391,2 cm |
| Wandstärke | 44 mm |
| Dachform | Flachdach |
| Dachwinkel | 1° |
| Firsthöhe | 250,8 cm |
| Dachfläche | 51,76 m² |
| Schneelast | 66,28 kg/m² |
| Grundform | Rechteckig |
| Rauminhalt | 66,27 m³ |

