



FERIENHAUS MONT BLANC DIAMANT



€ 34674,19

Ferienhaus mit Terrasse 92 mm , Fundamentmass 6600x7600, Naturbelassen



Kategorien: [Ferienhaus](#)





This detailed floor plan shows a 3-room apartment with the following features:

- Overall Dimensions:** 840 cm (width) by 740 cm (depth).
- Rooms and Areas:**
 - Living Room (26.9 m²):** Features a sofa, armchair, coffee table, and a large potted plant.
 - Bedroom (14.5 m²):** Features a double bed, bedside table, and a wardrobe.
 - Bathroom (4.2 m²):** Features a toilet, sink, and shower area.
 - Kitchen (8.9 m²):** Features a kitchenette with a sink, stove, and refrigerator.
 - Dining Area:** Features a round dining table with four chairs.
- Dimensions and Layout:**
 - Living room width: 521 cm; depth: 450 cm.
 - Bedroom width: 211 cm; depth: 421 cm.
 - Bathroom width: 211 cm; depth: 211 cm.
 - Kitchen width: 211 cm; depth: 211 cm.
 - Dining area width: 211 cm; depth: 211 cm.
 - Overall width segments: 211 cm, 521 cm, 40 cm.
 - Overall depth segments: 211 cm, 421 cm, 40 cm.



Kontaktieren Sie uns +43 660 6742719.-Fr. 8-18 Uhr
office@premium-gartenhaus.at



Weitere Informationen zu dem Produkt entnehmen Sie bitte dem Datenblatt.

Benötigtes Fundament:

Wir empfehlen die Montage auf einem festen Fundament, das auch die Befestigung des Gartenhauses zulässt. Idealerweise schaffen Sie eine Fundamentplatte. Diese sollte geringfügig kleiner (1-2mm/Seite) als der Unterbau sein. Wichtig ist, dass das Fundament so ausgeführt ist, dass es durch Regen, Frost oder Schnee nicht nachgibt und sich auch nicht hebt oder senkt.

Hinweis:

Garten- und Freizeithäuser aus Holz sind ein Naturprodukt. Haarrisse, Verharzungen, Verastungen, Astlöcher und der Verzug des Holzes in geringem Umfang stellen keinen Reklamationsgrund dar, da es sich um produktspezifische Eigenschaften handelt, die die Verwendung des Produktes nicht beeinflussen. Unsere Blockbohlenbausätze (Ausnahme System- und Elementhäuser) dürfen nicht in den Wänden bzw. bei der Tür verschraubt werden. Die Bohlen bleiben "lose" verbunden und müssen die Möglichkeit zur flexiblen Bewegung (Heben und Senken) haben.

Nach der Montage müssen naturbelassene Teile von innen und aussen zumindest mit einem farblosen Holzschutzmittel gestrichen werden. Verwenden Sie hierfür am besten umweltfreundliche Produkte auf wasserlöslicher Basis und frischen Sie den Schutzanstrich im Abstand von mindestens 2 Jahren auf.

Die im Katalog genannten Maße sind circa-Angaben. Die tatsächlichen Maße können geringfügig abweichen. Wenn nicht anders angegeben, verstehen sich die Produkte immer ohne Zubehör und Dekoration. Technische Änderungen, welche der Weiterentwicklung unserer Produkte dienen sowie geringfügige Design-Modifizierungen sind vorbehalten. Für Druckfehler keine Haftung.

Das Haus wird als Bausatz, in Einzelteilen zerlegt, auf einer oder mehreren Einwegpalette/n geliefert. Sollte sich der Aufbau verzögern, muss der Bausatz trocken, UV-geschützt und an einem sicheren Platz gelagert werden. Die Verpackung ist nicht witterungsbeständig.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	14740 kg
Herstellergarantie	5 Jahre
Bauweise	Blockbohlensystem
Holzbehandlung	



Holzart Fenster/Türen	Kiefer
Breite	840 cm
Tiefe	740 cm
Terrasse	inclusive
Innenmaß Breite	739 cm
Innenmaß Tiefe	639 cm
Wandstärke	70 mm
Dachform	Satteldach
Dachwinkel	29°
Firsthöhe	346,8 cm
Dachfläche	58,7 m²
Schneelast	94,83 kg/m²
Grundform	L-Förmig
Rauminhalt	115,27 m³

