



GARTENHAUS ERMONES (34MM + HOLZVERSCHALUNG), 4X3M, 12M² ISOLIERT



UVP: € 6420,00 Angebot: € 6099,00






Das isolierte Gartenhaus ERMONES vereint stilvolle Architektur, große Fensterflächen und ein cleveres Raumkonzept auf kompakten 12 m².

Kategorien: [Isolierte Gartenhäuser](#)





GALERIEBILDER



BESCHREIBUNG

**GARTENHAUS ERMONES (34 MM + HOLZVERSCHALUNG), 4×3 M,
12 M² - ISOLIERT**



Modern, lichtdurchflutet & ideal für ganzjährige Nutzung

Das isolierte Gartenhaus ERMONES vereint stilvolle Architektur, große Fensterflächen und ein cleveres Raumkonzept auf kompakten 12 m².

Perfekt geeignet als gemütlicher Rückzugsort, Home-Office, Hobbyraum oder kleine Gartenlounge – und dank der Wärmedämmung auch für den Einsatz im Winter ideal.

Wärmedämmung für ganzjährigen Komfort

Die Grundisolierung sorgt für angenehme Temperaturen zu jeder Jahreszeit.

Verbaut werden:

- **50 mm Dämmmaterial** in Dach, Wänden und Boden
- **Isolierung zwischen den Doppelwänden**
- Ideal für Winter & Sommer – behaglich, energieeffizient und komfortabel

Highlights des Modells

- **Große Fenster rundum**
Lassen viel Tageslicht ins Innere und schaffen ein helles, gemütliches Ambiente.
- **Offener Schnitt**
Verleiht dem Innenraum ein Gefühl von Großzügigkeit trotz kompakter Maße.
- **Exzellenter Architekturstil**
Modern-minimalistische Linien kombiniert mit traditionellem Holzbau – ein echter Blickfang im Garten.
- **Optionale Außenterrasse**
Für entspannte Momente im Freien – ideal zum Lesen, Kaffee trinken oder Meditieren.

ERMONES ist die perfekte Wahl für alle, die ein modernes, isoliertes Gartenhaus suchen, das Design, Komfort und vielseitige Nutzungsmöglichkeiten vereint.

TECHNISCHE DATEN

Marke

[Premium Gartenhaus](#)



Raumanzahl	1
Haus Typ	Modern
Dachform	Satteldach
Breite	418 cm
Holzbehandlung	Unbehandelt
Tiefe	318 cm
Verglasung	Doppelverglasung
Wandstärke	34 mm + Wandverschalung Isoliert
Terrasse	optional
Grundfläche	12 m²
Boden	20 mm Nut- und Federbretter + 50 mm Isolierung (als Zubehör erhältlich)
Dachaufbau	20 mm Nut- und Federbretter + 50 mm Isolierung
Herstellergarantie	5 Jahre
Holzart Fenster/Türen	Kiefer
Spiegelverkehrter Aufbau	Ja
Bauweise	34 mm + Holzverschalung
Wandaufbau	34 mm + 50 mm Isolierung + 18-20 mm Holzverschalung
Außenmaß	418 x 318 cm
Außenverkleidung	Naturholz-Verkleidung
Dachfläche	14.3 m²
Dachwinkel	16,4°
Dachüberstand	0,0 cm
Fenstermaße:	2* 161 x 192 cm , 2* 85 x 192 cm
Türmaße	1* 161 x 192 cm
Firsthöhe	249.75 cm
Seitenhöhe der Wände	209.25 cm
Wohnfläche	10,05 m²
Fläche	4x3
Grundform	Rechteckig



Schlafboden

[Nein](#)



SIE KÖNNEN AUCH MÖGEN...



[Terrassen Bausatz \(4x2m\)](#)




[Aluminium Lüftungsgitter mit Insektenschutz](#)



[PVC Dachrinnen für Satteldach bis 5,25 m](#)



[Sickerschacht mit Zufluss/Abfluss Ø 110 mm](#)



[Villas PM-Schindel Rechteck 18 m²](#)



[Villasub E-KV-15 SK Schalungsbahn 20 m²](#)



[PVC Dachrinnen für Satteldach bis 4,5 m](#)