



GARTENHAUS PREMIUM (34MM + HOLZVERSCHALUNG), 7.5X4M, 30M² EXTRA ISOLIERT



€ 17869,50 - € 21551,70

Dieses charmante Gartenhaus ist die perfekte Wahl für alle, die einen vielseitigen Raum mit modernem Design suchen. Es bietet genügend Platz für produktives Arbeiten, Hobbys oder Gästeempfang und verleiht Ihrem Garten eine moderne und ansprechende Note.

Kategorien: [Isolierte Gartenhäuser](#), [Isolierte Blockbohlenhäuser](#)









VARIATIONEN

Artikelnummer	Produktvariante auswählen	Preis
PM2512	Extra Isoliert, 34 mm + Holzverschalung	UVP: € 19800,00 Angebot: <u>€ 17869,50</u>
PM2512-44	Extra isoliert 44 mm + Holzverschalung	UVP: € 23880,00 Angebot: <u>€ 21551,70</u>

GALERIEBILDER





BESCHREIBUNG

GARTENHAUS PREMIUM (34 MM + HOLZVERSCHALUNG), 7,5 × 4 M - 30 M² EXTRA ISOLIERT

Elegante & moderne Erweiterung für Ihr Zuhause

Das Gartenhaus **PREMIUM** vereint moderne Architektur, hochwertige Materialien und eine durchdachte Raumaufteilung zu einem stilvollen, funktionalen Wohnraum.

Mit **30 m² Wohnfläche**, einer robusten **34-mm-Wandstärke** und einer hochwertigen **Extra-Isolierung** ist dieses Modell ideal als Gästehaus, Home-Office, Atelier oder komfortabler Rückzugsort - **ganzjährig nutzbar**, auch im Winter.

EXTRA ISOLIERTE WÄRMEDÄMMUNG - WOHNKOMFORT DAS



GANZE JAHR ÜBER

Dieses Modell verfügt über eine **Premium-Wärmedämmung in Wohnhausqualität:**

- **150 mm Dachisolierung**
- **100 mm Bodenisolierung**
- **100 mm Wandisolierung**
- **Doppelt verglaste PVC-Fenster in Weiß**

Diese Konstruktion sorgt für hervorragenden Wärmeschutz, minimiert Energieverluste und schafft ein behagliches Raumklima – selbst bei niedrigen Außentemperaturen.

TECHNISCHE DATEN

Grundfläche	26,8 m²
Marke	Premium Gartenhaus
Raumanzahl	2
Haus Typ	Modern
Holzbehandlung	Unbehandelt
Verglasung	Doppelverglasung
Tiefe	415 cm
Wandstärke	34 mm + Wandverschalung Isoliert
Terrasse	ohne Terrasse
Dachform	Flachdach
Außenmaß	765 x 415 cm
Bauweise	34 mm + Holzverschalung
Dachfläche	30 m²
Fenstermaße:	1* 90 x 39 cm , 2 *161 x 192 cm , 3 * 85 x 192 cm
Türmaße	1 * 85 cm x 192 cm (Innen) , 1* 161 cm x 192 cm (Außen)



Firsthöhe	249,5 cm
Seitenhöhe der Wände	229,5 cm
Boden	100 mm starke Holzbalken für das Fundament (mit 100 mm Isolierung); 19 - 20 mm dicke Nut- und Federbretter (optional erhältlich)
Dachaufbau	19 - 20 mm dicke Nut- und Federbretter; 25 mm Holzlatte ; 145 mm Holzsparren (mit 150 mm Isolierung); 25 mm Holzlatte; OSB-Platte.
Herstellergarantie	5 Jahre
Holzart Fenster/Türen	Kiefer
Spiegelverkehrter Aufbau	Ja
Dachwinkel	2°
Grundform	Rechteckig
Außenverkleidung	Naturholz-Verkleidung
Dämmung	Isoliert
Produktvariante auswählen	Extra isoliert 44 mm + Holzverschalung , Extra Isoliert, 34 mm + Holzverschalung 34 mm Blockbohlen; 100 mm Holzrahmen; 25 mm Holzlatte (vertikal); 25 mm Holzlatte (horizontal); 18 - 20 mm Holzverschalung , 44 mm Blockbohlen; 100 mm Holzrahmen (mit 100 mm Isolierung); 25 mm Holzlatte (vertikal); 25 mm Holzlatte (horizontal); 18 - 20 mm Holzverschalung
Wandaufbau	34 mm Blockbohlen; 100 mm Holzrahmen (mit 100 mm Isolierung); 25 mm Holzlatte (vertikal); 25 mm Holzlatte (horizontal); 18 - 20 mm Holzverschalung



SIE KÖNNEN AUCH MÖGEN...



**ONDULINE KSK
BAHN 5 Rollen**



**Sickerschacht mit
Zufluss/Abfluss Ø
110 mm**



**Dachrinnenset Zink
Dachrinne für
Pulldach bis 8,5 m**



**PVC Dachrinnen für
Pulldach bis 8,75 m**