




## HOLZHAUS SALZBURG (ISOLIERT, 66MM + HOLZVERSCHALUNG), 139M<sup>2</sup>



**€ 129672,00**


Das isolierte Holzhaus Salzburg bietet nicht nur ein komfortables und modernes Wohnambiente, sondern auch Flexibilität und Erweiterungsmöglichkeiten für den Außenbereich. Es kombiniert Funktionalität mit ästhetischem Design und erfüllt dabei die höchsten Standards in Bezug auf Wärmedämmung und Bauqualität.

**Kategorien:** [Isolierte Wohnhäuser](#)





## GALERIEBILDER



## BESCHREIBUNG

### HOLZHAUS SALZBURG (ISOLIERT, 66MM + HOLZVERSCHALUNG), 136 M<sup>2</sup>

Das isolierte Holzhaus Salzburg mit 68 mm Wandstärke und Holzverschalung bietet nicht nur



großzügige Wohnflächen, sondern auch ein modernes und architektonisch ansprechendes Design.

## Hauptmerkmale des Holzhauses Salzburg:

1. **Außergewöhnlicher Grundriss:**
  - Der Grundriss des Hauses ist so gestaltet, dass er viel Privatsphäre bietet und großzügige Wohnbereiche für gesellige Gespräche und gemeinsame Zeit ermöglicht.
2. **Moderne vertikale Außenverkleidung:**
  - Die moderne vertikale Außenverkleidung, das Spitzdach und die schlanke, symmetrische Form verleihen dem Haus ein großartiges architektonisches Design.
3. **Überdachte Terrasse:**
  - Eine 17 m<sup>2</sup> große, überdachte Terrasse bietet einen herrlichen Sitzbereich im Freien.
4. **Optionale Erweiterung des Außenbereichs:**
  - Es besteht die Möglichkeit, den Außenbereich mit einer zusätzlichen 47 m<sup>2</sup> großen Terrasse zu erweitern (optionales Zubehör).
5. **Lichtdurchfluteter Innenbereich:**
  - Viele große Fenster sorgen für einen lichtdurchfluteten und gemütlichen Innenbereich.
6. **Höchster Komfort mit 3 Bädern:**
  - Das Haus verfügt über 3 Bäder, die allen Bewohnern höchsten Komfort garantieren.
7. **Professionelle, hochwertige PVC-Fenster und -Türen:**
  - Die Verwendung von professionellen, hochwertigen PVC-Fenstern und -türen gewährleistet eine effiziente Wärmedämmung und Langlebigkeit.
8. **Wärmewiderstandskennwerte nach ÖNORM:**
  - Die Wärmewiderstandskennwerte und Dämmstärke der Wände, des Dachs und des Bodens entsprechen vollständig der ÖNORM EN.
9. **Zusätzliche Dachbelastung:**
  - Das Haus kann zusätzliche Dachbelastungen tragen, was die Möglichkeit zur Installation von Solarpaneelen oder eine höhere Schneebelastung ermöglicht.
10. **Dachdeckung mit Dachsteinen (ab 68 mm Wandstärke):**
  - Ab einer Wandstärke von 68 mm ist es möglich, das Dach mit Dachsteinen oder Dachziegeln zu decken.

Das isolierte Holzhaus Salzburg bietet nicht nur ein komfortables und modernes Wohnambiente, sondern auch Flexibilität und Erweiterungsmöglichkeiten für den Außenbereich. Es kombiniert Funktionalität mit ästhetischem Design und erfüllt dabei die höchsten Standards in Bezug auf Wärmedämmung und Bauqualität.

Der Bausatz nach ÖNORM für ihr Eigenheim mit Komplettsatz dreifach verglaste PVC-Fenster und Außentüren, anthrazitgrau. Mittlerer U-Wert 0,23 W/m<sup>2</sup>K

- Komplettsatz dreifach verglaste PVC-Fenster und Außentüren, anthrazitgrau
- 66 mm starke Blockbohlen
- inkl. Isolierung aus Mineralwolle



- inkl. Dampf und Windsperre
- kostenloser Energieausweis
- verstärkte Dachkonstruktion
- Bausatz nach ÖNORM

## TECHNISCHE DATEN

|                       |                                                                                                                                                                   |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Wandstärke</b>     | <a href="#">66 mm + Holzverschalung</a>                                                                                                                           |
| <b>Wandaufbau</b>     | <a href="#">66 mm Holzbalken; 200 mm Holzrahmen (mit 200 mm Dämmung); 25 mm Holzlatten (senkrecht); 25 mm Holzlatten (waagerecht); 18 - 20 mm Holzverkleidung</a> |
| <b>Fußboden</b>       | <a href="#">OPTIONAL - 150 mm Fundamentbalken aus Holz (mit 150 mm Dämmung); 20-30 mm dicke Nut- und Federbretter</a>                                             |
| <b>Raumanzahl</b>     | 12                                                                                                                                                                |
| <b>Dachform</b>       | <a href="#">Satteldach</a>                                                                                                                                        |
| <b>Grundfläche</b>    | <a href="#">136 m²</a>                                                                                                                                            |
| <b>Terrasse</b>       | <a href="#">mit Terrasse</a>                                                                                                                                      |
| <b>Holzbehandlung</b> | <a href="#">Unbehandelt</a>                                                                                                                                       |
| <b>Marke</b>          | <a href="#">Premium Gartenhaus</a>                                                                                                                                |
| <b>Außenmaß</b>       | <a href="#">143,4 x 170,4 cm</a>                                                                                                                                  |
| <b>Breite</b>         | <a href="#">1624 cm</a>                                                                                                                                           |
| <b>Tiefe</b>          | <a href="#">824 cm</a>                                                                                                                                            |
| <b>Verglasung</b>     | <a href="#">dreifachverglaste PVC-Fenster und Außentüren</a>                                                                                                      |
| <b>Haus Typ</b>       | <a href="#">Wohnhaus</a>                                                                                                                                          |
| <b>Firsthöhe</b>      | <a href="#">415 cm</a>                                                                                                                                            |
| <b>Fenstermaße:</b>   | <a href="#">15 * 85 x 205.5 cm (Panoramafenster) , 2 * 138 x 118.5 cm , 5 * 70 x 118.5 cm , 7 * 161 x 205.5 cm (Balkontür)</a>                                    |
| <b>Türmaße</b>        | <a href="#">1 * 100 x 210 cm ( Eingang ) , 2 * 70 x 205.5 cm (Innen) , 7 * 85 x 205.5 cm</a>                                                                      |
| <b>Boden</b>          | <a href="#">170 mm starke Holzbalken für das Fundament (mit 170 mm Isolierung); OSB-Platte; 19 - 20 mm dicke Nut- und Federbretter als Zubehör erhältlich</a>     |
| <b>Dachwinkel</b>     | <a href="#">16.3°/25.3°</a>                                                                                                                                       |



|                                 |                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dachaufbau</b>               | <a href="#">2×135 mm Dachsparren aus Holz; Profilholz Fichte AB<br/>Doppelnut EI30; 300 mm Dachsparren aus Holz (mit 300 mm<br/>Dämmung); 25 mm Holzlatten OSB Platte</a> |
| <b>Dachfläche</b>               | <a href="#">200 m<sup>2</sup></a>                                                                                                                                         |
| <b>Schneelast</b>               | <a href="#">131,54 kg/m<sup>2</sup></a>                                                                                                                                   |
| <b>Wohnfläche</b>               | <a href="#">86.20 m<sup>2</sup></a>                                                                                                                                       |
| <b>Spiegelverkehrter Aufbau</b> | <a href="#">Ja</a>                                                                                                                                                        |
| <b>Grundform</b>                | <a href="#">L-Förmig</a>                                                                                                                                                  |
| <b>Herstellergarantie</b>       | <a href="#">10 Jahre</a>                                                                                                                                                  |
| <b>Rauminhalt</b>               | <a href="#">450 m<sup>3</sup></a>                                                                                                                                         |
| <b>Seitenhöhe der Wände</b>     | <a href="#">275 cm</a>                                                                                                                                                    |
| <b>Außenverkleidung</b>         | <a href="#">Naturholz-Verkleidung</a>                                                                                                                                     |
| <b>Fenster</b>                  | <a href="#">Komplettsatz dreifachverglaste PVC-Fenster und Außentüren,<br/>weiß</a>                                                                                       |

