



PREMIUM BLOCKBOHLENHAUS FRITZ (44+44 MM · EXTRA ISOLIERT) · 60 M²



€ 40500,00







Mit der **Extra-Isoliert-Version** wird das Blockbohlenhaus **FRITZ** zu einem vollwertigen, energieeffizienten Ganzjahreshaus.

Kategorien: [Isolierte Blockbohlenhäuser](#)





GALERIEBILDER



BESCHREIBUNG

PREMIUM BLOCKBOHLENHAUS FRITZ (44+44 MM · EXTRA ISOLIERT) · 60 M²

Die **Extra-Isoliert-Version** des Blockbohlenhauses **FRITZ** bietet erstklassigen Wohnkomfort für ganzjährige Nutzung und kombiniert die robuste **44+44-mm-Doppelwandkonstruktion** mit einer



hochwertigen Wärmedämmung auf Wohnhausniveau.

Mit 60 m² Wohnfläche, zwei Schlafzimmern und einem großzügigen Wohnbereich ist FRITZ die ideale Wahl für Familien, naturverbundenes Wohnen oder als komfortabler Zweitwohnsitz.

EXTRA ISOLIERTE WÄRMEDÄMMUNG INKL. DOPPELT VERGLASTE PVC-FENSTER

Diese Premium-Dämmung sorgt selbst bei extremen Temperaturen für angenehme Wohnverhältnisse und maximale Energieeffizienz.

Die Extra-Isolierung umfasst:

- **180 mm Dachdämmung (Polyurethanplatten)**
→ über dreifache Dämmleistung gegenüber der Standardversion, ideal für Winterbetrieb
- **130 mm Wanddämmung**
→ zwischen der massiven 44+44-mm-Doppelwand, hervorragend für Wärme- und Schallschutz
- **100 mm Bodenisolierung**
→ optional erhältlich, sorgt für warmen, komfortablen Fußboden
- **Doppelt verglaste PVC-Fenster (weiß)**
→ energieeffizient, pflegeleicht, langlebig

Vorteile der Extra-Isolierung

- ganzjährig wohnfähig – selbst bei Frost
- stark reduzierte Heizkosten & hohe Energieeffizienz
- angenehmes, gleichmäßiges Raumklima
- optimaler Lärm- und Kälteschutz
- ideal für langfristige Nutzung oder permanenten Wohnsitz



TECHNISCHE DATEN

Marke	Blockbohlenhaus.at
Grundfläche	60 m²
Raumanzahl	4
Dachform	Satteldach
Wandstärke	Isoliert, 44+44 mm
Holzbehandlung	Unbehandelt
Verglasung	Doppelverglasung
Haus Typ	Klassisch
Tiefe	595 cm
Terrasse	ohne Terrasse
Außenmaß	1050 x 595 cm
Breite	1050 cm
Herstellergarantie	5 Jahre
Holzart Fenster/Türen	Kiefer
Bauweise	Blockbohlensystem
Boden	18-20 mm starke Bodendielen mit Nut- und Feder + 100 mm Isolierung (optional erhältlich)
Dachüberstand	20 cm
Dämmung	Extra Isoliert
Dachfläche	73 m²
Dachwinkel	10,4°
Fenstermaße:	2* 50 cm x 50 cm, 3* 70 cm x 105 cm, 4* 138 cm x 105 cm
Türmaße	4* 85 cm x 192 cm, 1* 85 cm x 192 cm
Firsthöhe	310,5 cm
Seitenhöhe der Wände	216 cm
Dachaufbau	18-20 mm Dachbretter + 180mm Isolierung + 15mm OSB Platte
Grundform	Rechteckig
Wandaufbau	44+44 mm starke Blockbohlen + 130 mm Isolierung



