



## PREMIUM BLOCKBOHLENHAUS MARTIN 48 M<sup>2</sup>



**€ 12900,00 - € 15500,00**

Das Premium Blockbohlenhaus **MARTIN** bietet auf 48 m<sup>2</sup> eine vielseitig nutzbare Wohnfläche, viel Tageslicht und flexible Raumgestaltungsmöglichkeiten.






**Kategorien:** [Blockbohlenhäuser](#), [Gartenhäuser](#)



## VARIATIONEN

| Artikelnummer | Wandstärke | Preis      |
|---------------|------------|------------|
| PM321-44      | 44 mm      | € 12900,00 |
| PM321-2       | 66 mm      | € 15500,00 |

## GALERIEBILDER





## BESCHREIBUNG

### PREMIUM BLOCKBOHLENHAUS MARTIN (44 / 66 MM) - 48 M<sup>2</sup>

**Viel Platz • Viel Licht • Viel Komfort**

Das Premium Blockbohlenhaus **MARTIN** bietet auf 48 m<sup>2</sup> eine vielseitig nutzbare Wohnfläche, viel Tageslicht und flexible Raumgestaltungsmöglichkeiten. Ideal als Gartenhaus, Gästehaus, Ferienhaus, Home-Office oder stilvolles Freizeitdomizil.

## ▣ HIGHLIGHTS DES MODELLS

### • Doppeltüren & große Fenster - lichtdurchflutete Wohnatmosphäre

Zwei großzügige Doppeltüren und großflächige Fenster lassen viel natürliches Sonnenlicht ins Innere. Das Ergebnis: ein offenes, helles und einladendes Raumgefühl, das sofort Freude macht.

### • 48 m<sup>2</sup> Innenfläche - maximale Flexibilität

Ob Wohnbereich, Schlafbereich, Hobbyraum, Atelier oder Büro – MARTIN lässt sich ganz nach Ihren Vorstellungen einrichten. Die offene Struktur bietet volle Freiheit in der Raumgestaltung.

### • Kompakte Küchenecke - clever integriert

Eine funktionale, platzsparende Küchenecke macht das Blockbohlenhaus perfekt für längere Aufenthalte. Alles, was Sie für den täglichen Komfort brauchen, ist bereits durchdacht vorgesehen.

### • Separater Badbereich - Komfort wie im echten Zuhause

Der abgetrennte Sanitärbereich erhöht den Wohnkomfort deutlich und macht das Modell für verschiedenste Nutzungen geeignet – vom Ferienhaus bis zur Gästewohnung.

### • Verschiedene Wandstärken erhältlich (44 /66 mm)

Für zusätzliche Stabilität, Energieeffizienz und Langlebigkeit.  
Optional auch als isolierte Version für ganzjährige Nutzung möglich.

## TECHNISCHE DATEN

Marke


[Blockbohlenhaus.at](https://blockbohlenhaus.at)



|                                 |                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dachform</b>                 | <a href="#">Satteldach</a>                                                                                                                                                                 |
| <b>Wandstärke</b>               | <a href="#">66 mm , 44 mm</a>                                                                                                                                                              |
| <b>Grundfläche</b>              | <a href="#">48 m<sup>2</sup></a>                                                                                                                                                           |
| <b>Breite</b>                   | <a href="#">800 cm</a>                                                                                                                                                                     |
| <b>Raumanzahl</b>               | <a href="#">2</a>                                                                                                                                                                          |
| <b>Verglasung</b>               | <a href="#">Doppelverglasung</a>                                                                                                                                                           |
| <b>Haus Typ</b>                 | <a href="#">Klassisch</a>                                                                                                                                                                  |
| <b>Tiefe</b>                    | <a href="#">595 cm</a>                                                                                                                                                                     |
| <b>Terrasse</b>                 | <a href="#">ohne Terrasse</a>                                                                                                                                                              |
| <b>Außenmaß</b>                 | <a href="#">800 x 595 cm</a>                                                                                                                                                               |
| <b>Bauweise</b>                 | <a href="#">Blockbohlen</a>                                                                                                                                                                |
| <b>Fenstermaße:</b>             | <a href="#">1* 70 cm x 105 cm (Lichtes Maß 57 cm x 92 cm), 1* 50 cm x 50 cm (Lichtes Maß 37 cm x 37 cm);, 7* 85 cm x 192 cm (Lichtes Maß 72 cm x 179 cm) (festverglast, nicht öffnend)</a> |
| <b>Türmaße</b>                  | <a href="#">Außentür: 2* 161 cm x 192 cm (Lichtes Maß 148 cm x 185,5 cm);, Innen: 1* 70 cm x 192 cm (Lichtes Maß 57 cm x 185,5 cm)</a>                                                     |
| <b>Firsthöhe</b>                | <a href="#">297 cm</a>                                                                                                                                                                     |
| <b>Seitenhöhe der Wände</b>     | <a href="#">229,5 cm</a>                                                                                                                                                                   |
| <b>Spiegelverkehrter Aufbau</b> | <a href="#">Ja</a>                                                                                                                                                                         |
| <b>Herstellergarantie</b>       | <a href="#">5 Jahre</a>                                                                                                                                                                    |
| <b>Dachfläche</b>               | <a href="#">59 m<sup>2</sup></a>                                                                                                                                                           |
| <b>Holzart Fenster/Türen</b>    | <a href="#">Kiefer</a>                                                                                                                                                                     |
| <b>Boden</b>                    | <a href="#">19 – 20 mm Bodenbretter mit Nut-und-Feder-Verbindungen, Grundrahmen und Querstreben (Als Zubehör erhältlich)</a>                                                               |
| <b>Dachaufbau</b>               | <a href="#">18-20 mm Dachbretter</a>                                                                                                                                                       |
| <b>Dämmung</b>                  | <a href="#">Keine</a>                                                                                                                                                                      |
| <b>Dachwinkel</b>               | <a href="#">13°</a>                                                                                                                                                                        |
| <b>Dachüberstand</b>            | <a href="#">40 cm</a>                                                                                                                                                                      |
| <b>Grundform</b>                | <a href="#">Rechteckig</a>                                                                                                                                                                 |
| <b>Wohnfläche</b>               | <a href="#">43,55 m<sup>2</sup></a>                                                                                                                                                        |



## PASSENDES ZUBEHÖR



[Sickerschacht mit  
Zufluss/Abfluss Ø  
110 mm](#)

[Villasub E-KV-15 SK  
Schalungsbahn 60  
m<sup>2</sup>](#)