



PREMIUM GARTENHAUS TOBI (34 MM + HOLZVERSCHALUNG) 4,1X2,4 M, 10 M² ISOLIERT



€ 6200,00


Das Isolierte **Premium Gartenhaus Tobì** ist die perfekte Wahl für alle, die ein modernes und hochwertiges Gartenhaus mit 10 m² suchen.

Kategorien: [Isolierte Gartenhäuser](#)





GALERIEBILDER



BESCHREIBUNG

PREMIUM GARTENHAUS TOBI (34 MM + HOLZVERSCHALUNG) ISOLIERT

Das **Premium Gartenhaus Tob**i ist nicht nur ein stilvolles Highlight im Garten, sondern in der **isolierten Ausführung** auch ein vollwertiger, ganzjährig nutzbarer Raum. Die zusätzliche



Wärmedämmung macht dieses Modell zur idealen Wahl für alle, die ihr Gartenhaus intensiv nutzen möchten – sei es als komfortables Homeoffice, kreativer Arbeitsraum, gemütliches Hobbyzimmer oder private Rückzugsoase.

Die Dämmversion umfasst eine **50 mm starke Isolierung**, die in **Wänden, Dach und Böden** verarbeitet wird. Diese hochwertige Grundisolierung sorgt sowohl im Sommer als auch im Winter für ein angenehmes Raumklima. So bleibt der Innenraum selbst bei niedrigen Außentemperaturen warm und behaglich, während er im Sommer vor Überhitzung geschützt wird.

Mit **10 m² Innenfläche**, den fast **bodentiefen Fenstern und Türen** sowie der modernen **Holzverschalung** bietet das Gartenhaus Tobi nicht nur Komfort, sondern auch ein hochwertiges Design, das sich harmonisch in jede Gartengestaltung einfügt. Optional kann eine **Terrasse** ergänzt werden – ideal für entspannte Momente an der frischen Luft.

Die isolierte Variante des Gartenhauses Tobi ist damit perfekt geeignet für alle, die einen echten Zusatzraum im Garten suchen, der **das ganze Jahr über** genutzt werden kann.

TECHNISCHE DATEN

Wandstärke	34 mm + Wandverschalung Isoliert
Marke	Premium Gartenhaus
Raumanzahl	1
Haus Typ	Modern
Holzbehandlung	Unbehandelt
Verglasung	Doppelverglasung
Tiefe	255 cm
Terrasse	ohne Terrasse
Dachform	Flachdach
Außenmaß	415 x 255 cm
Bauweise	34 mm + Holzverschalung
Dachfläche	11 m²
Fenstermaße:	1* 85 cm x 192 cm, 1* 70 cm x 105 cm (Lichtes Maß 57 cm x 92 cm)
Türmaße	1* 161 cm x 192 cm
Firsthöhe	249,75 cm



Seitenhöhe der Wände	<u>236,25 cm</u>
Boden	<u>20 mm Nut- und Federbretter + 50 mm Isolierung (als Zubehör erhältlich)</u>
Dachüberstand	<u>0,0 cm</u>
Dachaufbau	<u>20 mm Nut- und Federbretter + 50 mm Isolierung</u>
Dachwinkel	<u>3°</u>
Grundform	<u>Rechteckig</u>
Herstellergarantie	<u>5 Jahre</u>
Holzart Fenster/Türen	<u>Kiefer</u>
Spiegelverkehrter Aufbau	<u>Ja</u>
Wohnfläche	<u>7,95 m²</u>
Wandaufbau	<u>34 mm Blockbohlen; 100 mm Holzrahmen (mit 50 mm Isolierung); 25 mm Holzlatte (vertikal); 25 mm Holzlatte (horizontal); 18 – 20 mm Holzverschalung</u>
Außenverkleidung	<u>Naturholz-Verkleidung</u>
Fläche	<u>4 x 2</u>
Dämmung	<u>Isoliert</u>



PASSENDES ZUBEHÖR



**ONDULINE KSK
BAHN 5 Rollen**



**Sickerschacht mit
Zufluss/Abfluss Ø
110 mm**