



## **VILLAS ALPIN SO**



**€ 150,00**



**Erhältlich in den Farben:**

**schiefergrau, ziegelrot, naturgrün, anthrazit, braun, herbstbraun, dolomitgrau**



## BESCHREIBUNG

Kaltselbstklebebahn mit Verbund-Trägereinlage.

7,5 m<sup>2</sup> pro Rolle

Villas Alpin SO ist auf der Oberseite mit Polymerbitumen und einer farbigen mineralischen Abstreuerung, auf der selbstklebenden Unterseite mit einer Abziehfolie versehen.

Villas Alpin SO ist sauber und schnell zu verarbeiten und in brandsensiblen Bereichen einfach zu verlegen.

Es ist kein Flämmen sondern lediglich ein thermisches Aktivieren erforderlich.

Sie eignet sich als farbige Oberlagsbahn von Villas Abdichtungssystemen im Bereich Flachdach und Steildach für Dachneigungen von 3° - 20°.

**Erhältlich in den Farben:**

**schiefergrau, ziegelrot, naturgrün, anthrazit, braun, herbstbraun, dolomitgrau**

### Technische Daten:

<b>Anwendungsbereich</b>	Außen
<b>Dachneigung</b>	3 ° - 20 °
<b>Einsatzbereich</b>	Dach
<b>Farbe</b>	Ziegelrot
<b>Geeignet für</b>	Bitumen-Dachbahnen
<b>Hinweise</b>	Die Rollen sind vor Feuchtigkeit und extremer Hitze schützen. Während der kalten Jahreszeit vor der Verarbeitung mindestens 12 Stunden frostfrei lagern.
<b>Material</b>	Bitumen
<b>Max. Anwendungsfläche</b>	7,5 m <sup>2</sup>
<b>Oberflächenbehandlung</b>	Feinbestreut
<b>Stärke</b>	4 mm
<b>Wetterschutz</b>	Witterungsbeständig



**Lagerhinweis:**

Die Rollen sind vor Feuchtigkeit und extremer Hitze schützen.

Während der kalten Jahreszeit vor der Verarbeitung mindestens 12 Stunden frostfrei lagern.

**VARIATIONEN**

<b>Bild</b>	<b>Artikelnummer</b>	<b>Stock Status</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Farbe Villas PM</b>	<b>Preis</b>
	SW1103			anthrazit	€ 150,00
	SW1102			braun	€ 150,00
	SW1101			dolomitgrau	€ 150,00
	SW1000			herbstbraun	€ 150,00



<b>Bild</b>	<b>Artikelnummer</b>	<b>Stock Status</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Farbe Villas PM</b>	<b>Preis</b>
	SW1000			ziegelrot	€ 150,00
	SW1000			schiefergrau	€ 150,00



## **TECHNISCHE DATEN**

## **ANMERKUNGEN**

---

---

---

---

---

---

---